

EDITION 05 | 2025

CHATON

—

EUGEN

DETTINGER

NEU / NEW

+49 (0) 7231

31 21 84



Eugen Dettinger – eine Marke der Dettinger Schmuck GmbH

INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN / GENERAL INFORMATION S. 5

4 GRIFF SERIEN / 4 PRONGS SERIES S. 6



GERADE



Serie 1
Seite 7



Serie 2
Seite 9



Serie 5
Seite 11



Serie 5E
Seite 13

KONISCH / CONICAL



Serie 1 konisch / conical
Seite 8



Serie 2 konisch / conical
Seite 10



Serie 5 konisch / conical
Seite 12



Serie 5E konisch / conical
Seite 14

6 GRIFF SERIEN / 6 PRONGS SERIES S. 15



GERADE



Serie 601
Seite 16



Serie 602
Seite 18



Serie 605
Seite 20

KONISCH / CONICAL



Serie 601 konisch / conical
Seite 17



Serie 602 konisch / conical
Seite 19



Serie 605 konisch / conical
Seite 21

WEITERE SERIEN / MORE SERIES



S. 22

GERADE



Serie 55

Seite 23



Serie 53

Seite 24



Serie 635

Seite 25



Serie R1

Seite 28



Serie R5

Seite 29

KONISCH / CONICAL



Serie 635 konisch / conical

Seite 26



Serie 631 konisch / conical

Seite 27

OHRSTECKER / EAR STUDS

S. 30

GERADE




Serie 1 OS

Seite 31



Serie 601 OS

Seite 33



Serie 55 OS

Seite 35

KONISCH / CONICAL



Serie 1 OS konisch / conical

Seite 32



Serie 601 OS konisch / conical

Seite 34



Serie 631 OS konisch / conical

Seite 36

ANHÄNGER / PENDANTS S. 37

GERADE



Serie 1 AH
Seite 38



Serie 601 AH
Seite 40



Serie 605 AH
Seite 42



Serie 55 AH
Seite 44

KONISCH / CONICAL



Serie 1 AH konisch / conical
Seite 39



Serie 601 AH konisch / conical
Seite 41



Serie 605 AH konisch / conical
Seite 43



Serie 631 AH konisch / conical
Seite 45

HALBZEUGE / SEMIFINISHED PRODUCTS S. 46



Serie C811
Seite 47



Serie C812
Seite 47



Serie C813
Seite 47

Anleitung Kastenschloss
Seite 48 / 49

FAQS	S. 50
KONTAKT	S. 51
BESTELLFORMULAR	S. 52

FAQS	S. 53
CONTACT	S. 54
ORDER SHEET	S. 55

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

GENERAL INFORMATIONS

Legierungen / Alloys

Chatons

750 WG	Weißgold / <i>white</i>
750 GG/YG	Gelbgold / <i>yellow</i>
750 Rosé	Roségold / <i>rosegold</i>
950 PT	Platin / <i>platinum</i>

Legierung <i>Alloy</i>	Lot <i>Solder</i>	Arbeitstemperatur <i>Working temperature</i>
750 WG Weißgold / <i>white</i>	830 WL 1	ca. 850° C
750 GG/YG Gelbgold / <i>yellow</i>	750 L 1 1/2 cdf	ca. 760° C
750 Rosé Roségold / <i>rosegold</i>	750 L 1 1/2 cdf	ca. 760° C
950 PT Platin / <i>platinum</i>	Pt WL 1	ca. 1300° C

Maße und Gewicht

- Die Größe in mm bezieht sich auf den Aussendurchmesser der Öse.
- Die Ösengröße entspricht dem Steindurchmesser in mm.
- Die Griffe sind ca. 1/3 Material-stärke in die Öse eingelassen.
- Die circa Gewichte beziehen sich auf 750 Weissgold.

Measures and weights

- The size in mm refers to the diameter of the chaton.
- The diameter of the chaton corresponds to the stone's diameter in mm.
- Prongs are set in approx. 1/3 of the eye's thickness.
- The approximate weight is based on 750 white gold.

Preise und Lieferzeiten / Price and delivery time

Preis und Lieferzeit auf Anfrage / *Price an delivery time on request*

Bestellungen / Orders

Bestellungen bitte per Mail an / *Please order by e-mail to: info@eugendettinger.de*


Fragen? / Questions?

Eugen Dettinger – eine Marke der Dettinger Schmuck GmbH
info@eugendettinger.de | +49 7231 101 061 | www.eugendettinger.de

4

—

GRIFF PRONGS



4 GRIFF / 4 PRONGS

SERIE 1



					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,09	3,10	0,50	0,60
2,30	0,04 ct.	0,10	3,40	0,50	0,65
2,50	0,06 ct.	0,11	3,40	0,50	0,65
2,70	0,07 ct.	0,12	3,60	0,55	0,65
2,90	0,09 ct.	0,13	3,60	0,55	0,65
3,10	0,11 ct.	0,15	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,16	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,18	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,21	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,21	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,22	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,24	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,25	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,29	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,30	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,32	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,36	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	0,38	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	0,39	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	0,44	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,45	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,46	5,00	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 1: Ohrstecker – Seite 31 | Anhänger – Seite 38.

Additions to serie 1: ear studs – page 31 | pendant – page 38.



SERIE 1 KONISCH / CONICAL

 Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	 Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	 Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	 Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
2,10 – 2,40	0,09	3,50	0,50	0,65
2,30 – 2,60	0,09	3,70	0,60	0,65
2,50 – 3,00	0,11	3,80	0,60	0,65
2,70 – 3,30	0,11	3,90	0,60	0,65
2,90 – 3,60	0,14	4,00	0,60	0,70
3,10 – 3,80	0,16	4,10	0,60	0,70
3,30 – 4,10	0,16	4,30	0,60	0,75
3,50 – 4,30	0,19	4,50	0,60	0,75
3,70 – 4,70	0,20	4,70	0,60	0,75
3,90 – 4,90	0,26	4,90	0,70	0,75
4,10 – 5,20	0,26	5,10	0,70	0,75
4,30 – 5,50	0,29	5,30	0,70	0,80
4,50 – 5,50	0,32	5,50	0,70	0,80
4,70 – 6,10	0,35	5,70	0,70	0,85
4,90 – 6,30	0,38	5,70	0,75	0,85
5,20 – 6,60	0,40	5,90	0,75	0,90
5,50 – 6,90	0,48	6,10	0,80	0,90
5,90 – 7,20	0,54	6,30	0,80	0,95

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 1 konisch: Ohrstecker – Seite 32 | Anhänger – Seite 39.

Additions to serie 1 conical: ear studs – page 32 | pendant – page 39.

4 GRIFF / 4 PRONGS

SERIE 2



					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,09	3,80	1,10	0,60
2,30	0,04 ct.	0,12	4,10	1,20	0,65
2,50	0,06 ct.	0,13	4,10	1,20	0,65
2,70	0,07 ct.	0,14	4,30	1,30	0,65
2,90	0,09 ct.	0,15	4,30	1,30	0,65
3,10	0,11 ct.	0,17	4,50	1,40	0,70
3,30	0,13 ct.	0,18	4,50	1,40	0,70
3,50	0,16 ct.	0,20	4,80	1,50	0,70
3,70	0,18 ct.	0,21	4,80	1,50	0,70
3,90	0,22 ct.	0,25	5,10	1,50	0,75
4,10	0,25 ct.	0,26	5,10	1,50	0,75
4,30	0,30 ct.	0,27	5,40	1,50	0,75
4,50	0,34 ct.	0,28	5,40	1,50	0,75
4,70	0,38 ct.	0,32	5,60	1,50	0,80
4,90	0,45 ct.	0,33	5,60	1,50	0,80
5,10	0,50 ct.	0,35	5,60	1,50	0,80
5,30	0,58 ct.	0,40	5,80	1,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,41	5,80	1,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,42	5,80	1,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,49	6,00	1,60	0,90
6,10	0,85 ct.	0,50	6,00	1,60	0,90
6,30	1,00 ct.	0,52	6,00	1,60	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

4 GRIFF / 4 PRONGS



SERIE 2 KONISCH / CONICAL

 Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	 Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	 Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	 Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
2,10 – 2,40	0,11	4,50	1,50	0,65
2,30 – 2,60	0,12	5,00	1,60	0,65
2,50 – 3,00	0,13	4,80	1,60	0,65
2,70 – 3,30	0,14	4,90	1,60	0,65
2,90 – 3,60	0,16	5,10	1,70	0,70
3,10 – 3,80	0,19	5,30	1,70	0,70
3,30 – 4,10	0,20	5,50	1,80	0,75
3,50 – 4,30	0,21	5,70	1,90	0,75
3,70 – 4,70	0,23	5,90	2,00	0,75
3,90 – 4,90	0,26	6,20	2,10	0,75
4,10 – 5,20	0,28	6,50	2,10	0,75
4,30 – 5,50	0,34	6,80	2,30	0,80
4,50 – 5,80	0,35	7,10	2,40	0,80
4,70 – 6,10	0,38	7,30	2,40	0,85
4,90 – 6,30	0,41	7,50	2,50	0,85
5,20 – 6,60	0,44	7,70	2,50	0,90
5,50 – 6,90	0,52	7,90	2,60	0,90
5,90 – 7,20	0,58	8,10	2,60	0,95

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

4 GRIFF / 4 PRONGS

SERIE 5



					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,10	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	0,12	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,13	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,13	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,14	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,17	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,18	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,19	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,20	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,24	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,25	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,27	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,27	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,33	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,34	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,35	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,39	4,90	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,41	4,90	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,42	4,90	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,48	5,10	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,51	5,10	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,51	5,10	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

4 GRIFF / 4 PRONGS



SERIE 5 KONISCH / CONICAL

 Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	 Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	 Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	 Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
2,10 – 2,40	0,09	3,50	0,30	0,60
2,30 – 2,60	0,10	3,50	0,30	0,65
2,50 – 3,00	0,12	3,60	0,30	0,65
2,70 – 3,30	0,13	3,70	0,30	0,65
2,90 – 3,60	0,15	3,80	0,30	0,70
3,10 – 3,80	0,16	4,00	0,30	0,70
3,30 – 4,10	0,18	4,00	0,30	0,70
3,50 – 4,30	0,20	4,10	0,30	0,75
3,70 – 4,70	0,21	4,30	0,30	0,75
3,90 – 4,90	0,25	4,60	0,30	0,75
4,10 – 5,20	0,28	4,80	0,30	0,75
4,30 – 5,50	0,31	5,00	0,30	0,80
4,50 – 5,80	0,31	5,20	0,30	0,80
4,70 – 6,10	0,32	5,20	0,30	0,85
4,90 – 6,30	0,32	5,70	0,75	0,85
5,20 – 6,60	0,33	5,90	0,75	0,90
5,50 – 6,90	0,33	5,20	0,30	0,90
5,90 – 7,20	0,35	5,20	0,30	0,95

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

4 GRIFF / 4 PRONGS

SERIE 5E



					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx..	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,10	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	0,12	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,13	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,13	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,14	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,17	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,18	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,19	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,20	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,24	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,25	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,27	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,27	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,33	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,34	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,35	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,39	4,90	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,41	4,90	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,42	4,90	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,48	5,10	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,51	5,10	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,51	5,10	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

4 GRIFF / 4 PRONGS



SERIE 5E KONISCH / CONICAL

 Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	 Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	 Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	 Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
2,10 – 2,40	0,12	4,00	0,30	0,60
2,30 – 2,60	0,13	4,00	0,30	0,65
2,50 – 3,00	0,15	4,20	0,30	0,65
2,70 – 3,30	0,17	4,40	0,30	0,65
2,90 – 3,60	0,17	4,40	0,30	0,70
3,10 – 3,80	0,21	4,70	0,30	0,70
3,30 – 4,10	0,21	4,70	0,30	0,70
3,50 – 4,30	0,25	4,80	0,30	0,75
3,70 – 4,70	0,21	5,00	0,30	0,75
3,90 – 4,90	0,31	5,30	0,30	0,75
4,10 – 5,20	0,33	5,50	0,30	0,75
4,30 – 5,50	0,38	5,70	0,30	0,80
4,50 – 5,80	0,41	5,90	0,30	0,80
4,70 – 6,10	0,41	5,90	0,30	0,85
4,90 – 6,30	0,42	5,90	0,30	0,85
5,20 – 6,60	0,42	5,95	0,30	0,90
5,50 – 6,90	0,42	5,95	0,30	0,90
5,90 – 7,20	0,42	5,95	0,30	0,95


Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT


All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

6

—

GRIFF PRONGS





SERIE 601


					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,30	0,04 ct.	0,12	3,40	0,50	0,65
2,50	0,06 ct.	0,13	3,40	0,50	0,65
2,70	0,07 ct.	0,14	3,60	0,55	0,65
2,90	0,09 ct.	0,17	3,60	0,55	0,65
3,10	0,11 ct.	0,19	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,20	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,22	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,25	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,27	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,28	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,30	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,31	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,35	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,36	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,38	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,42	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	0,46	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	0,47	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	0,54	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,55	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,56	5,00	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 601: Ohrstecker – Seite 33 | Anhänger – Seite 40.

Additions to serie 601: ear studs – page 33 | pendant – page 40.



SERIE 601 KONISCH / CONICAL


 Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	 Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	 Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	 Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,19	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	0,21	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	0,22	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,24	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,26	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,31	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,36	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,41	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,44	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,47	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,51	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,53	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,59	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,63	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	0,65	6,20	0,60	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 601 konisch: Ohrstecker – Seite 34 | Anhänger – Seite 41.

Additions to serie 601 conical: ear studs – page 34 | pendant – page 41.



SERIE 602

					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,30	0,04 ct.	0,16	4,10	1,20	0,65
2,50	0,06 ct.	0,17	4,10	1,20	0,65
2,70	0,07 ct.	0,18	4,30	1,30	0,65
2,90	0,09 ct.	0,19	4,30	1,30	0,65
3,10	0,11 ct.	0,21	4,50	1,40	0,70
3,30	0,13 ct.	0,22	4,50	1,40	0,70
3,50	0,16 ct.	0,26	4,80	1,50	0,70
3,70	0,18 ct.	0,27	4,80	1,50	0,70
3,90	0,22 ct.	0,31	5,10	1,50	0,75
4,10	0,25 ct.	0,31	5,10	1,50	0,75
4,30	0,30 ct.	0,33	5,40	1,50	0,75
4,50	0,34 ct.	0,34	5,40	1,50	0,75
4,70	0,38 ct.	0,40	5,60	1,50	0,80
4,90	0,45 ct.	0,41	5,60	1,50	0,80
5,10	0,50 ct.	0,43	5,60	1,50	0,80
5,30	0,58 ct.	0,50	5,80	1,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,51	5,80	1,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,52	5,80	1,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,59	6,00	1,60	0,90
6,10	0,85 ct.	0,60	6,00	1,60	0,90
6,30	1,00 ct.	0,62	6,00	1,60	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

6 GRIFF / 6 PRONGS




SERIE 602 KONISCH / CONICAL

				
Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,15	4,60	1,20	0,70
3,25 – 3,70	0,16	4,70	1,50	0,70
3,50 – 4,00	0,21	5,20	1,50	0,70
3,75 – 4,30	0,23	5,30	1,50	0,75
4,00 – 4,60	0,25	5,60	1,50	0,75
4,25 – 4,90	0,27	5,70	1,50	0,80
4,50 – 5,20	0,29	5,80	1,50	0,80
4,75 – 5,50	0,32	6,00	1,50	0,85
5,00 – 5,80	0,34	6,20	1,50	0,85
5,25 – 6,10	0,38	6,40	1,50	0,90
5,50 – 6,40	0,43	6,70	1,50	0,90
5,75 – 6,70	0,48	7,00	1,80	0,95
6,00 – 7,00	0,54	7,20	1,80	0,95
6,25 – 7,30	0,59	7,30	1,80	1,00
6,50 – 7,60	0,65	7,50	1,80	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

SERIE 605



					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,15	3,40	0,60	0,65
2,30	0,04 ct.	0,16	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,17	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,17	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,18	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,21	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,22	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,23	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,24	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,30	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,31	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,33	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,33	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,41	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,42	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,43	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,47	4,90	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,49	4,90	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,50	4,90	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,58	5,10	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,61	5,10	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,61	5,10	0,70	0,90


Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 605: Anhänger – Seite 42.

Additions to serie 605: pendant – page 42.

6 GRIFF / 6 PRONGS



SERIE 605 KONISCH / CONICAL

				
Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,16	3,80	0,60	0,70
3,25 – 3,70	0,17	4,00	0,60	0,70
3,50 – 4,00	0,19	4,00	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,20	4,20	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,21	4,20	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,24	4,40	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,27	4,60	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,29	4,80	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,30	5,00	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,32	5,20	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,37	5,40	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,40	5,60	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,44	5,80	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,48	5,90	0,70	1,00
6,50 – 7,60	0,52	6,10	0,70	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 605 konisch: Anhänger – Seite 43.


Additions to serie 605 conical: pendant – page 43.

2 / 3 / 5

—

GRIFF
PRONGS





SERIE 55

					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,11	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	0,13	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,14	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,15	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,16	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,19	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,20	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,21	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,22	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,24	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,25	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,28	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,30	4,50	0,60	0,75

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 55: Ohrstecker – Seite 35 | Anhänger – Seite 44.

Additions to serie 55: ear studs – page 35 | pendant – page 44.

3 GRIFF / 3 PRONGS

SERIE 53




 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,10	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	0,11	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,11	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,12	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,12	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,15	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,16	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,17	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,18	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,21	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,22	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,24	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,24	4,50	0,60	0,75

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

3 GRIFF / 3 PRONGS

SERIE 635



					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,10	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	0,11	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,11	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,12	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,12	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,15	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,16	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,17	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,18	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,21	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,22	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,24	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,24	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,26	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,28	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,31	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,33	6,40	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,36	6,40	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,40	6,40	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,43	6,70	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,46	6,70	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,49	6,70	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

3 GRIFF / 3 PRONGS



SERIE 635 KONISCH / CONICAL

				
Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,12	3,80	0,60	0,70
3,25 – 3,70	0,13	4,00	0,60	0,70
3,50 – 4,00	0,14	4,00	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,16	4,20	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,18	4,20	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,20	4,40	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,23	4,60	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,27	4,80	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,28	5,00	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,30	5,20	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,32	5,40	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,34	5,60	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,36	5,80	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,38	5,90	0,70	1,00
6,50 – 7,60	0,43	6,10	0,70	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

3 GRIFF / 3 PRONGS



SERIE 631 KONISCH / CONICAL

				
Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,12	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	0,13	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	0,14	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,16	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,18	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,20	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,23	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,27	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,28	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,30	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,32	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,34	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,36	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,38	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	0,43	6,20	0,60	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 631 konisch: Ohrstecker – Seite 36 | Anhänger – Seite 45.

Additions to serie 631 conical: ear studs – page 36 | pendant – page 45.



SERIE R1

					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,06	3,10	0,50	0,60
2,30	0,04 ct.	0,08	3,40	0,50	0,65
2,50	0,06 ct.	0,08	3,40	0,50	0,65
2,70	0,07 ct.	0,09	3,60	0,55	0,65
2,90	0,09 ct.	0,09	3,60	0,55	0,65
3,10	0,11 ct.	0,11	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,13	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,13	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,15	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,17	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,19	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,21	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,23	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,25	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,28	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,31	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,34	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	0,37	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	0,40	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	0,44	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,48	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,52	5,00	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

2 GRIFF / 2 PRONGS

SERIE R5



					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,07	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	0,07	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,08	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,08	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,09	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,11	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,12	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,14	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,16	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,18	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,20	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,22	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,25	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,27	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,30	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,33	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,36	4,90	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,39	4,90	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,42	4,90	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,45	5,10	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,50	5,10	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,53	5,10	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

OHR STECKER — EAR STUDS

4 GRIFF OHRSTECKER / 4 PRONGS EAR STUDS

SERIE 1 OS



					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	1,35	3,10	0,50	0,60
2,30	0,04 ct.	1,38	3,40	0,50	0,65
2,50	0,06 ct.	1,42	3,40	0,50	0,65
2,70	0,07 ct.	1,45	3,60	0,55	0,65
2,90	0,09 ct.	1,48	3,60	0,55	0,65
3,10	0,11 ct.	1,51	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	1,53	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	1,56	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	1,62	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	1,67	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	1,75	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	1,79	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	1,82	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	1,84	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	1,86	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	1,89	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	1,98	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	2,01	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	2,04	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	2,11	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	2,17	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	2,21	5,00	0,70	0,90


Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 1: Chatons – Seite 7 | Anhänger – Seite 38.

Additions to serie 1: chatons – page 7 | pendant – page 38.

SERIE 1 OS KONISCH / CONICAL



				
Steindurchmesser stone diameter von bis / from to in mm	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10 – 2,40	1,34	3,50	0,50	0,65
2,30 – 2,60	1,35	3,70	0,60	0,65
2,50 – 3,00	1,40	3,80	0,60	0,65
2,70 – 3,30	1,44	3,90	0,60	0,65
2,90 – 3,60	1,50	4,00	0,60	0,70
3,10 – 3,80	1,53	4,10	0,60	0,70
3,30 – 4,10	1,54	4,30	0,60	0,75
3,50 – 4,30	1,56	4,50	0,60	0,75
3,70 – 4,70	1,59	4,70	0,60	0,75
3,90 – 4,90	1,67	4,90	0,70	0,75
4,10 – 5,20	1,79	5,10	0,70	0,75
4,30 – 5,50	1,82	5,30	0,70	0,80
4,50 – 5,50	1,91	5,50	0,70	0,80
4,70 – 6,10	1,90	5,70	0,70	0,85
4,90 – 6,30	2,06	5,70	0,75	0,85
5,20 – 6,60	2,02	5,90	0,75	0,90
5,50 – 6,90	2,10	6,10	0,80	0,90
5,90 – 7,20	2,24	6,30	0,80	0,95

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT


All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 1 konisch: Chatons – Seite 8 | Anhänger – Seite 39.

Additions to serie 1 conical: chatons – page 8 | pendant – page 39.

6 GRIFF OHRSTECKER / 6 PRONGS EAR STUDS

SERIE 601 OS



					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,50	0,06 ct.	1,43	3,40	0,50	0,65
2,70	0,07 ct.	1,49	3,60	0,55	0,65
2,90	0,09 ct.	1,54	3,60	0,55	0,65
3,10	0,11 ct.	1,60	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	1,63	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	1,66	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	1,68	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	1,80	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	1,82	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	1,88	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	1,92	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	1,94	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	1,96	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	2,03	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	2,13	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	2,16	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	2,25	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	2,32	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	2,35	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	2,38	5,00	0,70	0,90


Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 601: Chatons – Seite 16 | Anhänger – Seite 40.

Additions to serie 601: chatons – page 16 | pendant – page 40.

SERIE 601 OS KONISCH / CONICAL



				
Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	1,50	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	1,59	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	1,67	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	1,74	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	1,79	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	1,82	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	1,93	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	2,10	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	2,19	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	2,25	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	2,30	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	2,34	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	2,43	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	2,47	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	2,62	6,20	0,60	1,00


Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 601 konisch: Chatons – Seite 17 | Anhänger – Seite 41.

Additions to serie 601 conical: chatons – page 17 | pendant – page 41.

SERIE 55 OS



					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	1,40	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	1,46	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	1,48	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	1,54	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	1,58	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	1,63	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	1,67	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	1,74	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	1,78	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	1,82	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	1,88	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	1,95	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	1,92	4,50	0,60	0,75


Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 55: Chatons – Seite 23 | Anhänger – Seite 44.

Additions to serie 55: chatons – page 23 | pendant – page 44.

SERIE 631 OS KONISCH / CONICAL



				
Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	1,48	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	1,49	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	1,54	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	1,56	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	1,62	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	1,66	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	1,72	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	1,79	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	1,84	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	1,89	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	1,92	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	2,00	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	2,03	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	2,07	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	2,13	6,20	0,60	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 631 konisch: Chatons – Seite 27 | Anhänger – Seite 46.

Additions to serie 631 conical: chatons – page 27 | pendant – page 46.

ANHÄNGER — PENDANTS

4 GRIFF ANHÄNGER / 4 PRONGS PENDANT

SERIE 1 AH



SG



SZ



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,9	0,09 ct.	0,13	3,10	0,50	0,60
3,1	0,11 ct.	0,15	3,40	0,50	0,65
3,3	0,13 ct.	0,16	3,40	0,50	0,65
3,5	0,16 ct.	0,18	3,60	0,55	0,65
3,7	0,18 ct.	0,21	3,60	0,55	0,65
3,9	0,22 ct.	0,21	3,80	0,60	0,70
4,1	0,25 ct.	0,22	3,80	0,60	0,70
4,3	0,30 ct.	0,24	4,00	0,60	0,70
4,5	0,34 ct.	0,25	4,00	0,60	0,70
4,7	0,38 ct.	0,29	4,20	0,60	0,75
4,9	0,45 ct.	0,30	4,20	0,60	0,75
5,1	0,50 ct.	0,32	4,40	0,60	0,75
5,3	0,58 ct.	0,36	4,40	0,60	0,75
5,5	0,65 ct.	0,38	4,60	0,60	0,80
5,7	0,70 ct.	0,39	4,60	0,60	0,80
5,9	0,75 ct.	0,44	4,60	0,60	0,80
6,1	0,85 ct.	0,45	4,80	0,70	0,85
6,3	1,00 ct.	0,46	4,80	0,70	0,85

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 1: Chatons – Seite 1 | Ohrstecker – Seite 31.

Additions to serie 1: chatons – page 1 | ear studs – page 31.



SG = Schlaufe am Griff
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen
SZ = Loop between prongs

4 GRIFF ANHÄNGER / 4 PRONGS PENDANT

SERIE 1 AH KONISCH / CONICAL



SG



SZ



				
Steindurchmesser stone diameter von bis / from to in mm	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Grieffstärke thickness of prongs in mm
2,90 – 3,60	0,14	4,00	0,60	0,70
3,10 – 3,80	0,16	4,10	0,60	0,70
3,30 – 4,10	0,19	4,30	0,60	0,75
3,50 – 4,30	0,19	4,50	0,60	0,75
3,70 – 4,70	0,20	4,70	0,60	0,75
3,90 – 4,90	0,26	4,90	0,70	0,75
4,10 – 5,20	0,26	5,10	0,70	0,75
4,30 – 5,50	0,29	5,30	0,70	0,80
4,50 – 5,50	0,32	5,50	0,70	0,80
4,70 – 6,10	0,35	5,70	0,70	0,85
4,90 – 6,30	0,38	5,70	0,75	0,85
5,20 – 6,60	0,40	5,90	0,75	0,90
5,50 – 6,90	0,48	6,10	0,80	0,90
5,90 – 7,20	0,48	6,30	0,80	0,95

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 1 konisch: Chatons – Seite 8 | Ohrstecker – Seite 32.

Additions to serie 1 conical: chatons – page 8 | ear studs – page 32.



SG = Schlaufe am Griff
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen
SZ = Loop between prongs

6 GRIFF ANHÄNGER / 6 PRONGS PENDANT


SERIE 601 AH



SG



SZ



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
3,10	0,11 ct.	0,22	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,23	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,25	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,28	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,30	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,31	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,33	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,34	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,39	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,40	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,42	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,46	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	0,50	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	0,51	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	0,57	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,59	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,60	5,00	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 601: Chatons – Seite 16 | Ohrstecker – Seite 33.

Additions to serie 601: chatons – page 16 | ear studs – page 33.



SG = Schlaufe am Griff
SG = Loop on prong




SZ = Schlaufe zwischen Griffen
SZ = Loop between prongs



SG



SZ



 Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	 Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	 Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	 Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,19	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	0,21	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	0,22	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,24	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,26	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,31	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,36	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,41	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,44	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,47	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,51	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,53	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,59	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,63	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	0,65	6,20	0,60	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 601 konisch: Chatons – Seite 17 | Ohrstecker – Seite 34.

Additions to serie 601 conical: chatons – page 17 | ear studs – page 34.



SG = Schlaufe am Griff
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen
SZ = Loop between prongs

6 GRIFF ANHÄNGER / 6 PRONGS PENDANT


SERIE 605 AH



SG



SZ



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
3,10	0,11 ct.	0,25	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,26	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,27	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,28	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,34	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,35	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,37	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,37	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,45	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,46	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,47	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,51	4,90	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,53	4,90	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,54	4,90	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,62	5,10	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,65	5,10	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,65	5,10	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 605: Chatons – Seite 20.

Additions to serie 605: chatons – page 20.



SG = Schlaufe am Griff
SG = Loop on prong




SZ = Schlaufe zwischen Griffen
SZ = Loop between prongs



SG



SZ



 Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	 Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	 Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	 Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,16	3,80	0,60	0,70
3,25 – 3,70	0,17	4,00	0,60	0,70
3,50 – 4,00	0,19	4,00	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,20	4,20	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,21	4,20	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,24	4,40	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,27	4,60	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,29	4,80	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,30	5,00	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,32	5,20	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,37	5,40	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,40	5,60	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,44	5,80	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,48	5,90	0,70	1,00
6,50 – 7,60	0,52	6,10	0,70	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 605 konisch: Chatons – Seite 43.

Additions to serie 605 conical: chatons – page 43.



SG = Schlaufe am Griff
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen
SZ = Loop between prongs

5 GRIFF ANHÄNGER / 5 PRONGS PENDANT


SERIE 55 AH



SG



SZ



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,90	0,09 ct.	0,16	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,19	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,20	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,21	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,22	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,24	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,25	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,28	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,30	4,50	0,60	0,75

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 55: Chatons – Seite 23 | Ohrstecker – Seite 35.

Additions to serie 55: chatons – page 23 | ear studs – page 35.



SG = Schlaufe am Griff
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen
SZ = Loop between prongs

3 GRIFF ANHÄNGER / 3 PRONGS PENDANT

SERIE 631 AH KONISCH / CONICAL



SG



SZ



 Steindurchmesser <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 ca. Gewichte <i>approx. weights</i> in gr	 Chatonhöhe <i>chaton height</i> in mm	 Ösenabstand <i>eyes gap</i> in mm	 Griffstärke <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,16	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	0,17	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	0,18	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,20	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,22	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,24	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,27	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,31	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,32	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,34	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,36	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,38	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,40	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,42	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	0,47	6,20	0,60	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 631 konisch: Chatons – Seite 27 | Ohrstecker – Seite 36.

Additions to serie 631 conical: chatons – page 27 | ear studs – page 36.



SG = Schlaufe am Griff
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen
SZ = Loop between prongs

**HALB
ZEUGE**

—

**SEMI-
FINISHED
PRODUCTS**


HALBZEUGE / SEMIFINISHED PRODUCTS

SERIE C81 & C813

C81		Beschreibung <i>description</i>	ca. Gewicht <i>approx. weight</i> in gr	Abmessung <i>measurements</i> in mm
	C811	Ohrsteckermutter <i>stud</i>	0,50	6,00 Durchmesser <i>diameter</i>
	C812	Ohrsteckerstift, 2 Kerben <i>pin, 2 grooves</i>	0,10	10,00 Länge <i>length</i>

Gibt es in WG, GG, PT

Available in WG, YG, PT

C813		Beschreibung <i>description</i>	ca. Gewicht <i>approx. weight</i> in gr	Gesamtbreite Schlossboden <i>total width clasp bottom</i> in mm
		Kastenschloss Bausatz <i>clasp kit</i>	1,15	3,00
			1,20	3,50
			1,25	4,00
			1,30	4,50
			1,35	5,00
			1,50	8,00

Der Kastenschloss Bausatz besteht aus 4 Teilen:

Schlossboden, Drücker, Schuh, Sicherungsklappe

The clasp kit consists of 4 pieces: clasp bottom, pusher, shoe, safety shutter

Gibt es in WG, GG, PT

Available in WG, YG, PT

ANLEITUNG KASTENSCHLOSS

(Originalbeschreibung der Firma Leicht)

1. _____

Den Schlossboden an das Band halten und auf die gewünschte Länge kürzen. (Bitte zuerst die Sicherungsklappe ausbauen.)




2. _____

Das Band wird auf die benötigte Länge des Schlossbodens steifgelötet und von unten ausgefräst, damit der Schnäpper Platz hat.



3. _____

Aus 0,55mm starkem Nickelweißgoldblech wird ein Schnäpper in der Breite der Schlossbodenführung gebogen. Die Oberseite wird auf die Breite der Innenführung gefeilt.




4. _____

Aus 1mm starkem Blech wird ein Keil wie eine Skizze angefertigt, ca. 1mm schmaler als das Schnäpperoberteil.




5. _____

Der obere Steg an der Kastenöffnung wird auf die Breite des Keils ausgefeilt.



6. _____


Das Schnäpperoberteil wird auf die benötigte Länge gekürzt, so dass es beim Einschieben in die Führung hinter den stehen gebliebenen Teilen des Querstegs einrastet.



7. _____


Schnäpper herausnehmen und Keil laut Skizze auflöten.

Das freiragende Ende muss so lang sein, dass bei eingerastetem Schnäpper der Drücker mit der oberen Aussparung aufgesetzt werden kann (Drücker nötigenfalls anpassen) und zum Lotansetzen noch genügend Material übersteht.



8. _____


Der Schnäpper wird mit einem Antiflussmittel behandelt und in den Kasten eingerastet. Den Drücker aufsetzen und an das Schließblech mit der Biegung des Schnäppers gegen weichgühen sichern. Nun mit Lot den Drücker heften.



9.


Herausnehmen, gegen Verrutschen sichern und durchlöten.

Achtung!! Die Einfädelspur an der Unterseite der Schlossöffnung sitzt bei eingeschobenem Schnäpper in der Unterseite des Drückers verborgen.




10.

Das mit einer Passung versehene Teil, welches aussieht wie der Absatz eines Schuhs, dient zur Aufnahme des unteren Endes des Schnäppers. Das untere Schnäpperende wird so in den Schuh eingepasst, dass dieser bei eingerastetem Schnäpper mit der Kante am Drücker ansteht. Nach dem Einlöten können in die Unterseite des Schuhs die nötigen Stempel eingeschlagen werden.



11.


Nun würde ich das Schloss unter das ausgenommene Band binden, den Schnäpper entfernen und den Kasten anlöten.



12.

Den Schuh unter das andere Bandende einpassen und fest löten.

Die Sicherungsklappe einsetzen, den Stift einziehen und probieren ob alles wunschgemäß sitzt und rastet. Gegebenenfalls Lotreste entfernen damit die Klappe richtig sitzt. Nun wird durch die Klappenmitte mit einem 0,6mm Spiralbohrer ein Loch durch das Schnäpperunterteil gebohrt. Bitte nicht bis in das Oberteil durchbohren (die Federwirkung und das Aussehen des Schnäppers würden beeinträchtigt). Nun wird ein kurzer Stift von 0,6mm Durchmesser in die Klappegesteckt und verlötet (Klappt vorher nochmals ausbauen). Die Länge des Arretierungsstiftes wird so bemessen, dass er nicht über das untere Drückerblech hinaussteht. Arretiert der Schnäpper wunschgemäß, kann nun das Scharnier finiert werden. Damit müsste das Band zum Polieren fertig sein.



FAQS

Die Firma Leicht Chaton aus Überlingen wurde zum 11/2024 von der Firma Dettinger Schmuck GmbH übernommen und in die Firma Eugen Dettinger integriert. Sitz der Gesellschaft ist in Pforzheim, Deutschland.

Auftragserteilung

Die Auftragserteilung kann schriftlich per E-Mail (info@eugendettinger.de) oder telefonisch (+49 (0)7231 31 21 84) erfolgen. Unsere Mitarbeiter bearbeiten Ihre Aufträge umgehend. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung mit circa Preisen und dem voraussichtlichen Liefertermin.

Lieferbedingungen

Es gibt keine Mindestabnahme, wir liefern jede gewünschte Menge.
Der Mindestrechnungsbetrag liegt bei 50,- Euro.

Preise

Die Chatons und Schmuckstücke werden total berechnet, das bedeutet Facon und Material. Die Preise werden tagesaktuell gerechnet basierend auf dem tatsächlichen Gewicht der Ware sowie dem tagesaktuellen Gold- und Platinkurs. Es ist keine Metallanlieferung möglich.

Zahlungsbedingungen

Die Rechnungen sind grundsätzlich sofort ohne Skonto fällig nach 14 Tagen.

Sortiment

Das Sortiment ist noch nicht final definiert. Dieser Katalog umfasst die Basics und wird ständig erweitert.
Bei konkreten Fragen zum Sortiment wenden Sie sich bitte an den Innendienst per E-Mail info@eugendettinger.de.

Sonderanfertigungen

Individuelle Wünsche und besondere Anfertigungen besprechen Sie am besten persönlich mit unseren Kontaktpersonen im Innendienst. Sonderanfertigungen können wir nicht pauschal zusagen und unterliegen einer längeren Lieferzeit. Die Rücknahme von Sonderanfertigungen ist ausgeschlossen.

Lieferzeit

Die Lieferzeit für lose Chatons in Gold und Platin liegt aktuell bei circa 4 Wochen, in Platin circa 3 Wochen.
Für Ohrstecker und Anhänger benötigen wir circa eine Woche länger. Selbstverständlich liefern wir schnellstmöglich.
Wir sind bestrebt, die Lieferzeiten zu verkürzen. Sobald sich die Abläufe im Haus eingependelt haben, können wir die Liefertermine nach unten anpassen.

Versand

Der Versand erfolgt innerhalb Deutschlands bei einem Warenwert bis 5000,- Euro mit UPS, die Kosten hierfür liegen bei 16,- Euro. Etwaige Rücksendungen gehen auf Kosten des Käufers. Bei höheren Werten verwenden wir Intex, für das Ausland FedEx. Die Versandkosten basieren auf dem Wert der Sendung.

Dettinger Schweiz AG

Aufträge von Kunden in der Schweiz werden über unsere Gesellschaft in der Schweiz abgewickelt, die Dettinger Schweiz AG mit Sitz in Luzern. Die zolltechnische Abwicklung der Ware wird somit übernommen. Ansprechpartner für die Kunden in der Schweiz bleibt jedoch die Firma Eugen Dettinger in Pforzheim.

IMPRESSUM / KONTAKT

Eugen Dettinger - eine Marke der Dettinger Schmuck GmbH

Westliche Karl-Friedrich-Str. 89
75172 Pforzheim

USt. ID-Nr. DE199167907 // HRB 503221 Mannheim
Geschäftsführer: Frank Dettinger, Falk Dettinger, Katja Cicala

info@eugendettinger.de

Telefon: +49 7231 31 21 84

www.eugendettinger.de

BESTELLUNG / CHATON

Name:

Ort:

Datum:

Com:

Kundennr:

Kontakt:

Chatons

Serie	Durchmesser	750 GG	750 WG	750 Rosé	950 PT	Liefertermin

Goldschmiedeauftrag

Serie	Durchmesser	750 GG	750 WG	750 Rosé	950 PT	Liefertermin
Beschreibung:						
Beschreibung:						
Beschreibung:						

FAQS

The company Leicht Chaton from Überlingen was taken over by the company Dettinger Schmuck GmbH in 11/2024 and integrated into the Eugen Dettinger company. The company is based in Pforzheim, Germany.

Placing an order

Orders can be placed in writing by e-mail (info@eugendettinger.de) or by telephone (+49 (0)7231 31 21 84). Our staff will process your orders immediately. You will receive an order confirmation with approximate prices and the expected delivery date..

Terms of delivery

There is no minimum purchase, we deliver any desired quantity. The minimum invoice amount is 50,- Euro

Prices

The chatons and pieces of jewelry are calculated in total, i.e. facon and material. The prices are calculated daily based on the actual weight of the goods and the current gold and platinum price. Metal delivery is not possible.

Terms of payment

Invoices are due immediately without discount after 14 days.

Product range

The product range has not yet been finalized. This catalog includes the basics and is constantly being expanded. If you have any specific questions about the range, please contact our office staff by e-mail at info@eugendettinger.de.

Custom-made products

Individual requests and special designs are best discussed in person with our office staff. We cannot make a general promise for custom-made products and they are subject to a longer delivery time. The return of custom-made products is excluded.

Delivery time

The delivery time for loose chatons in gold and platinum is currently around 4 weeks. For ear studs and pendants we need about one week longer. Of course we deliver as quickly as possible. We are endeavor to shorten delivery times. As soon as the in-house processes have settled down, we can adjust the delivery dates downwards.

Shipping

Shipping within Germany with a value of goods up to 5000,- Euro is carried out by UPS, the costs for this are 16,- Euro. Any returns are at the expense of the buyer. For higher values we use Intex, for foreign countries FedEx. The shipping costs are based on the value of the shipment.

Dettinger Schweiz AG

Orders from customers in Switzerland are processed via our company in Switzerland, Dettinger Schweiz AG, based in Lucerne. The customs handling of the goods is thus taken over. However, the contact for customers in Switzerland remains the company Eugen Dettinger in Pforzheim.

IMPRINT / CONTACT

Eugen Dettinger - eine Marke der Dettinger Schmuck GmbH

Westliche Karl-Friedrich-Str. 89

75172 Pforzheim, Germany

USt. ID-Nr. DE199167907 // HRB 503221 Mannheim

CEOs: Frank Dettinger, Falk Dettinger, Katja Cicala

info@eugendettinger.de

Telefon: +49 7231 31 21 84

www.eugendettinger.de

ORDER / CHATON

Name:

City:

Date:

Com:

Customer number:

Contact:

Chatons

Serie	Diameter	750 GG	750 WG	750 Rosé	950 PT	Delivery date

Goldsmith order

Serie	Diameter	750 GG	750 WG	750 Rosé	950 PT	Delivery date
Description:						
Description:						
Description:						