

EDITION 05 | 2026

# CHATON

—

# EUGEN DETTINGER

NEU / NEW

+49 (0) 7231

31 21 84



Eugen Dettinger – eine Marke der Dettinger Schmuck GmbH

# INHALTSVERZEICHNIS

## CONTENTS

<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN / GENERAL INFORMATIONEN</b>	_____	S. 6
<b>FAQS, KONTAKT</b>	_____	S. 7
<b>FAQS, CONTACT</b>	_____	S. 9
<b>BESTELLFORMULAR CHATON</b>	_____	S. 11
<b>ORDER SHEET CHATON</b>	_____	S. 12
<b>BESTELLFORMULAR EINZELANFERTIGUNG</b>	_____	S. 13

### 4 GRIFF SERIEN / 4 PRONGS SERIES \_\_\_\_\_ S. 15

<b>GERADE</b> .....	<b>KONISCH / CONICAL</b> .....
 <b>Serie 1</b> Seite 16	 <b>Serie 1 konisch / conical</b> Seite 17
 <b>Serie 2</b> Seite 18	 <b>Serie 2 konisch / conical</b> Seite 19
 <b>Serie 5</b> Seite 20	 <b>Serie 5 konisch / conical</b> Seite 21
 <b>Serie 5E</b> Seite 22	 <b>Serie 5E konisch / conical</b> Seite 23

### 6 GRIFF SERIEN / 6 PRONGS SERIES \_\_\_\_\_ S. 24

<b>GERADE</b> .....	<b>KONISCH / CONICAL</b> .....
 <b>Serie 601</b> Seite 25	 <b>Serie 601 konisch / conical</b> Seite 26
 <b>Serie 602</b> Seite 27	 <b>Serie 602 konisch / conical</b> Seite 28
 <b>Serie 605</b> Seite 29	 <b>Serie 605 konisch / conical</b> Seite 30

WEITERE SERIEN / MORE SERIES



S. 31

GERADE



**Serie 55**

Seite 32



**Serie 53**

Seite 33



**Serie 635**

Seite 34



**Serie R1**

Seite 37



**Serie R5**

Seite 38

KONISCH / CONICAL



**Serie 635 konisch / conical**

Seite 35



**Serie 631 konisch / conical**

Seite 36

SONDERSCHLIFFE / FANCY CUTS

S. 39

GERADE



**Serie 51 oval**

Seite 40



**Serie 52 oval**

Seite 41



**Serie 6051 oval**

Seite 42



**Serie 6052 oval**

Seite 42



**Serie 8 Tropfen / pear cut**

Seite 43



**Serie 7 Navette**

Seite 43

**GERADE**




**Serie 1 OS**

Seite 45



**Serie 601 OS**

Seite 47



**Serie 55 OS**

Seite 49

**KONISCH / CONICAL**



**Serie 1 OS konisch / conical**

Seite 46



**Serie 601 OS konisch / conical**

Seite 48



**Serie 631 OS konisch / conical**

Seite 50

**ANHÄNGER / PENDANTS**

**GERADE**



**Serie 1 AH**

Seite 52



**Serie 601 AH**

Seite 54



**Serie 605 AH**

Seite 56



**Serie 55 AH**

Seite 58

**KONISCH / CONICAL**



**Serie 1 AH konisch / conical**

Seite 53



**Serie 601 AH konisch / conical**

Seite 55



**Serie 605 AH konisch / conical**

Seite 57



**Serie 631 AH konisch / conical**

Seite 59

**ARMBÄNDER / BRACELETS** ————— S. 60

**GERADE**  
.....

**Serie AR-1E**

Seite 61

**HALBZEUGE / SEMIFINISHED PRODUCTS** ————— S. 62



**Serie C811**

Seite 63



**Serie C812**

Seite 63



**Serie C813**

Seite 63

**ANLEITUNG KASTENSCHLOSS** ————— S. 64

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## GENERAL INFORMATIONS

### Legierungen / Alloys

#### Chatons

750 <b>WG</b>	Weißgold / <i>white</i>
750 <b>GG/YG</b>	Gelbgold / <i>yellow</i>
750 <b>Rosé</b>	Roségold / <i>rosegold</i>
950 <b>PT</b>	Platin / <i>platinum</i>

Legierung <i>Alloy</i>	Lot <i>Solder</i>	Arbeitstemperatur <i>Working temperature</i>
750 <b>WG</b> Weißgold / <i>white</i>	830 WL 1	ca. 850° C
750 <b>GG/YG</b> Gelbgold / <i>yellow</i>	750 L 1 1/2 cdf	ca. 760° C
750 <b>Rosé</b> Roségold / <i>rosegold</i>	750 L 1 1/2 cdf	ca. 760° C
950 <b>PT</b> Platin / <i>platinum</i>	Pt WL 1	ca. 1300° C

### Maße und Gewicht

- Die Größe in mm bezieht sich auf den Aussendurchmesser der Öse.
- Die Ösengröße entspricht dem Steindurchmesser in mm.
- Die Griffe sind ca. 1/3 Material-stärke in die Öse eingelassen.
- Die circa Gewichte beziehen sich auf 750 Weissgold.

### Measures and weights

- *The size in mm refers to the diameter of the chaton.*
- *The diameter of the chaton corresponds to the stone's diameter in mm.*
- *Prongs are set in approx. 1/3 of the eye's thickness.*
- *The approximate weight is based on 750 white gold.*

### Preise und Lieferzeiten / Price and delivery time

Preis und Lieferzeit auf Anfrage / *Price and delivery time on request*

### Bestellungen / Orders

Bestellungen bitte per Mail an / *Please order by e-mail to: info@eugendettinger.de*

### Fragen? / Questions?

**Eugen Dettinger** – eine Marke der Dettinger Schmuck GmbH  
**info@eugendettinger.de | +49 7231 31 21 84 | www.eugendettinger.de**

## FAQS

Die Firma Leicht Chaton aus Überlingen wurde im November 2024 von der Firma Dettinger Schmuck GmbH übernommen und in die Firma Eugen Dettinger integriert. Sitz der Gesellschaft ist in Pforzheim, Deutschland.

### Auftragserteilung

Die Auftragserteilung kann schriftlich per Mail ([info@eugendettinger.de](mailto:info@eugendettinger.de)) oder telefonisch (+49 7231 31 21 84) erfolgen. Unsere Mitarbeiter bearbeiten Ihre Aufträge umgehend. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung mit circa Preisen und dem voraussichtlichen Liefertermin.

**Nutzen Sie hierzu unser Bestellformular auf Seite 11 dieses Katalogs.**

### Lieferbedingungen

Es gibt keine Mindestabnahme, wir liefern jede gewünschte Menge.

Der Mindestrechnungsbetrag liegt bei 50,- Euro.

### Preise

Die Chatons und Schmuckstücke werden Total berechnet, das bedeutet Facon und Material. Die Preise werden tagesaktuell gerechnet basierend auf dem tatsächlichen Gewicht der Ware sowie dem tagesaktuellen Gold- und Platinkurs. Es ist keine Metallanlieferung möglich.

### Zahlungsbedingungen

Die Rechnungen sind sofort ohne Skonto fällig, spätestens nach 14 Tagen.

### Sortiment

Dieser Katalog umfasst die Basics und wird ständig erweitert.

Bei konkreten Fragen zum Sortiment senden Sie uns gerne Ihre Anfrage per E-Mail an [info@eugendettinger.de](mailto:info@eugendettinger.de).

Abweichende Durchmesser einzelner Serien sind auf Anfrage möglich.

### Lieferzeit

Die Lieferzeit für lose Chatons in Gold liegt aktuell bei circa zwei Wochen, in Platin bei etwa drei Wochen.

Für Ohrstecker und Anhänger benötigen wir circa eine Woche länger. Für Armbänder und Schmuckteile liegt die Lieferzeit aktuell bei etwa 6-8 Wochen. Selbstverständlich liefern wir schnellstmöglich. Wir sind bestrebt, die Lieferzeiten zu verkürzen.

### Versand

Der Versand erfolgt innerhalb Deutschlands bei einem Warenwert bis 5.000,- Euro mit UPS.

Etwaige Rücksendungen gehen auf Kosten des Käufers. Bei höheren Werten verwenden wir Intex,

für Sendungen ins Ausland FedEx. Die Versandkosten basieren auf dem Wert der Sendung.

### Dettinger Schweiz AG

Aufträge von Kunden in der Schweiz werden über unsere Gesellschaft in der Schweiz abgewickelt,

die Dettinger Schweiz AG mit Sitz in Luzern. Die zolltechnische Abwicklung der Ware wird somit übernommen.

Ansprechpartner für die Kunden in der Schweiz bleibt die Firma Eugen Dettinger in Pforzheim.

## Sonderanfertigungen

Individuelle Wünsche und besondere Anfragen besprechen Sie am besten persönlich mit unseren Kontaktpersonen im Innendienst. Sonderanfertigungen können wir nicht pauschal zusagen und unterliegen einer längeren Lieferzeit. Die Rücknahme von Sonderanfertigungen ist ausgeschlossen. Neben unserem Standard-Sortiment bieten wir die Möglichkeit, individuelle Schmuckstücke nach Kundenwunsch zu fertigen. Mit modernster CAD-Technik entstehen dabei präzise Entwürfe, die es erlauben, persönliche Vorstellungen detailgetreu umzusetzen und einzigartige Unikate zu realisieren. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, müssen die Vorgaben klar sein.

Nutzen Sie hierzu das **Bestellformular für Einzelanfertigungen auf Seite 13 dieses Katalogs.**

## IMPRESSUM / KONTAKT

**Eugen Dettinger - eine Marke der Dettinger Schmuck GmbH**

Westliche Karl-Friedrich-Str. 89

75172 Pforzheim

USt. ID-Nr. DE199167907 // HRB 503221 Mannheim

Geschäftsführer: Frank Dettinger, Falk Dettinger, Katja Cicala

[info@eugendettinger.de](mailto:info@eugendettinger.de)

**Telefon: +49 7231 31 21 84**

[www.eugendettinger.de](http://www.eugendettinger.de)

## FAQS

The company Leicht Chaton from Überlingen was acquired by the company Dettinger Schmuck GmbH in November 2024 and integrated into Eugen Dettinger. The company is based in Pforzheim, Germany.

### *Placing an order*

Orders can be placed in writing via email ([info@eugendettinger.de](mailto:info@eugendettinger.de)) or by phone (+49 7231 31 21 84). Our staff will process your orders immediately. You will receive an order confirmation including approximate prices and the expected delivery date. Please use the order form on page 11 of this catalog.

### *Terms of delivery*

There is no minimum order quantity, we deliver any desired quantity. The minimum invoice amount is 50,- Euro.

### *Prices*

The chatons and jewelry pieces are priced as a total, including labour and material. Prices are calculated daily based on the actual weight of the goods as well as the current daily gold and platinum rates. Metal delivery is not possible.

### *Terms of payment*

Invoices are payable immediately without deduction, and no later than within 14 days.

### *Product range*

This catalog includes the basic product range and is constantly being expanded. If you have any specific questions about the range, please send your inquiry by email to [info@eugendettinger.de](mailto:info@eugendettinger.de). Different diameters are available on request.

### *Delivery time*

The current delivery time for loose gold chatons is approximately two weeks, and approximately three weeks for platinum. For ear studs and pendants, we need about one week longer. For bracelets and jewelry components, the current delivery time is approximately 6–8 weeks. Of course we deliver as quickly as possible. We are working to shorten delivery times. As soon as the in-house processes have settled down, we can adjust reduce delivery times.

### *Shipping*

Within Germany, shipments with a goods value of up to 5,000,- Euro are sent via UPS. Any returns are at the expense of the buyer. For higher values, we use Intex, for international shipments FedEx. The shipping costs are based on the value of shipment.

## **Dettinger Schweiz AG**

Orders from customers in Switzerland are processed through our Swiss company, Dettinger Schweiz AG, headquartered in Lucerne. The customs handling of the goods is thus taken over. The point of contact for customers in Switzerland remains Eugen Dettinger in Pforzheim.

## **Custom-made products**

Individual requests and special inquiries are best discussed personally with our internal sales contacts. Custom-made products require longer delivery times and cannot always be guaranteed. Returns of custom-made items are not possible. In addition to our standard range, we can produce individual jewelry pieces according to your wishes. Using modern CAD technology, we create precise designs to turn your ideas into unique pieces. To ensure a smooth process, please provide clear specifications. Please use the order form for custom-made items on page 13 of this catalog.

## **IMPRINT / CONTACT**

### **Eugen Dettinger - eine Marke der Dettinger Schmuck GmbH**

Westliche Karl-Friedrich-Str. 89

75172 Pforzheim, Germany

USt. ID-Nr. DE199167907 // HRB 503221 Mannheim

CEOs: Frank Dettinger, Falk Dettinger, Katja Cicala

[info@eugendettinger.de](mailto:info@eugendettinger.de)

**Telefon: +49 7231 31 21 84**

[www.eugendettinger.de](http://www.eugendettinger.de)

# BESTELLUNG / CHATON

Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_ Kundennr: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_

## Chatons

Serie	Durchmesser	750 GG	750 WG	750 RG	950 PT	Gewünschter Liefertermin	Preis

## Goldschmiedeauftrag

Serie	Durchmesser	750 GG	750 WG	750 RG	950 PT	Gewünschter Liefertermin	Preis
Beschreibung:							
Beschreibung:							
Beschreibung:							

# ORDER / CHATON

Name: \_\_\_\_\_

City: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_ Customer number: \_\_\_\_\_

Contact: \_\_\_\_\_

## Chatons

Serie	Diameter	750 GG	750 WG	750 RG	950 PT	Desired delivery date	Price

## Goldsmith order

Serie	Diameter	750 GG	750 WG	750 RG	950 PT	Desired delivery date	Price
Description:							
Description:							
Description:							

# ANFRAGE / EINZELANFERTIGUNG

Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_

Kundennr: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_

## 1/3 Grundsätzliches

Art des Schmuckstücks (bitte beschreiben / z.B. Siegelring, Anhänger, etc.)			
Legierung	<input type="checkbox"/> 585	<input type="checkbox"/> 750	<input type="checkbox"/> 950
Farbe	<input type="checkbox"/> GG	<input type="checkbox"/> WG	<input type="checkbox"/> RG
Oberfläche	<input type="checkbox"/> poliert	<input type="checkbox"/> mattiert	
Größe	<input type="checkbox"/> Ringweite	<input type="checkbox"/> Kettenlänge	cm
		<input type="checkbox"/> mit Zwischenöse bei	cm

## 2/3 Individuelles

Besatz	<input type="checkbox"/> Diamanten	<input type="checkbox"/> Farbsteine
Details (z.B. Mittelstein 0,25 ct. G/vs und Besatz 0,15 ct. tw/vs circa)		
Angelieferter Stein (genaue Abmessung mitteilen / z.B. Kundenstein Smaragd 7,5 x 8,2 x 3,6 mm)		
Gravur	<input type="checkbox"/> Schreibschrift	<input type="checkbox"/> Druckschrift
Text		

# ANFRAGE / EINZELANFERTIGUNG

## 3/3 Details

**Beschreiben Sie bitte möglichst detailliert das anzufertigende Schmuckstück.**  
Hängen Sie Fotos/Screenshots an oder zeichnen Sie eine Skizze.

### **Ablauf:**


**Bitte schicken Sie ihre Anfrage per Mail an [info@eugendettinger.de](mailto:info@eugendettinger.de)**


Für die Anfertigung benötigen wir in der Regel 4 – 6 Wochen ab Bestätigung der Bestellung.  
Sie erhalten vorab ein Angebot basierend auf den uns zur Verfügung gestellten Angaben.

4







—

# GRIFF PRONGS





**SERIE 1**






 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,09	3,10	0,50	0,60
2,30	0,04 ct.	0,10	3,40	0,50	0,65
2,50	0,06 ct.	0,11	3,40	0,50	0,65
2,70	0,07 ct.	0,12	3,60	0,55	0,65
2,90	0,09 ct.	0,13	3,60	0,55	0,65
3,10	0,11 ct.	0,15	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,16	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,18	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,21	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,21	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,22	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,24	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,25	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,29	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,30	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,32	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,36	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	0,38	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	0,39	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	0,44	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,45	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,46	5,00	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.  
 All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

Ergänzungen zu Serie 1: Ohrstecker – Seite 45 | Anhänger – Seite 52.  
 Additions to serie 1: ear studs – page 45 | pendant – page 52.



## SERIE 1 KONISCH / CONICAL

 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
2,10 – 2,40	0,09	3,50	0,50	0,65
2,30 – 2,60	0,09	3,70	0,60	0,65
2,50 – 3,00	0,11	3,80	0,60	0,65
2,70 – 3,30	0,11	3,90	0,60	0,65
2,90 – 3,60	0,14	4,00	0,60	0,70
3,10 – 3,80	0,16	4,10	0,60	0,70
3,30 – 4,10	0,16	4,30	0,60	0,75
3,50 – 4,30	0,19	4,50	0,60	0,75
3,70 – 4,70	0,20	4,70	0,60	0,75
3,90 – 4,90	0,26	4,90	0,70	0,75
4,10 – 5,20	0,26	5,10	0,70	0,75
4,30 – 5,50	0,29	5,30	0,70	0,80
4,50 – 5,50	0,32	5,50	0,70	0,80
4,70 – 6,10	0,35	5,70	0,70	0,85
4,90 – 6,30	0,38	5,70	0,75	0,85
5,20 – 6,60	0,40	5,90	0,75	0,90
5,50 – 6,90	0,48	6,10	0,80	0,90
5,90 – 7,20	0,54	6,30	0,80	0,95

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.


All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.







Ergänzungen zu Serie 1 konisch: Ohrstecker – Seite 46 | Anhänger – Seite 53.

Additions to serie 1 conical: ear studs – page 46 | pendant – page 53.

4 GRIFF / 4 PRONGS

## SERIE 2



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,09	3,80	1,10	0,60
2,30	0,04 ct.	0,12	4,10	1,20	0,65
2,50	0,06 ct.	0,13	4,10	1,20	0,65
2,70	0,07 ct.	0,14	4,30	1,30	0,65
2,90	0,09 ct.	0,15	4,30	1,30	0,65
3,10	0,11 ct.	0,17	4,50	1,40	0,70
3,30	0,13 ct.	0,18	4,50	1,40	0,70
3,50	0,16 ct.	0,20	4,80	1,50	0,70
3,70	0,18 ct.	0,21	4,80	1,50	0,70
3,90	0,22 ct.	0,25	5,10	1,50	0,75
4,10	0,25 ct.	0,26	5,10	1,50	0,75
4,30	0,30 ct.	0,27	5,40	1,50	0,75
4,50	0,34 ct.	0,28	5,40	1,50	0,75
4,70	0,38 ct.	0,32	5,60	1,50	0,80
4,90	0,45 ct.	0,33	5,60	1,50	0,80
5,10	0,50 ct.	0,35	5,60	1,50	0,80
5,30	0,58 ct.	0,40	5,80	1,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,41	5,80	1,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,42	5,80	1,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,49	6,00	1,60	0,90
6,10	0,85 ct.	0,50	6,00	1,60	0,90
6,30	1,00 ct.	0,52	6,00	1,60	0,90






Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

4 GRIFF / 4 PRONGS



## SERIE 2 KONISCH / CONICAL


 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
2,10 – 2,40	0,11	4,50	1,50	0,65
2,30 – 2,60	0,12	5,00	1,60	0,65
2,50 – 3,00	0,13	4,80	1,60	0,65
2,70 – 3,30	0,14	4,90	1,60	0,65
2,90 – 3,60	0,16	5,10	1,70	0,70
3,10 – 3,80	0,19	5,30	1,70	0,70
3,30 – 4,10	0,20	5,50	1,80	0,75
3,50 – 4,30	0,21	5,70	1,90	0,75
3,70 – 4,70	0,23	5,90	2,00	0,75
3,90 – 4,90	0,26	6,20	2,10	0,75
4,10 – 5,20	0,28	6,50	2,10	0,75
4,30 – 5,50	0,34	6,80	2,30	0,80
4,50 – 5,80	0,35	7,10	2,40	0,80
4,70 – 6,10	0,38	7,30	2,40	0,85
4,90 – 6,30	0,41	7,50	2,50	0,85
5,20 – 6,60	0,44	7,70	2,50	0,90
5,50 – 6,90	0,52	7,90	2,60	0,90
5,90 – 7,20	0,58	8,10	2,60	0,95







Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

4 GRIFF / 4 PRONGS

## SERIE 5



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,10	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	0,12	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,13	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,13	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,14	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,17	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,18	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,19	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,20	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,24	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,25	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,27	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,27	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,33	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,34	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,35	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,39	4,90	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,41	4,90	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,42	4,90	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,48	5,10	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,51	5,10	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,51	5,10	0,70	0,90






Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

4 GRIFF / 4 PRONGS



## SERIE 5 KONISCH / CONICAL


 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
2,10 – 2,40	0,09	3,50	0,30	0,60
2,30 – 2,60	0,10	3,50	0,30	0,65
2,50 – 3,00	0,12	3,60	0,30	0,65
2,70 – 3,30	0,13	3,70	0,30	0,65
2,90 – 3,60	0,15	3,80	0,30	0,70
3,10 – 3,80	0,16	4,00	0,30	0,70
3,30 – 4,10	0,18	4,00	0,30	0,70
3,50 – 4,30	0,20	4,10	0,30	0,75
3,70 – 4,70	0,21	4,30	0,30	0,75
3,90 – 4,90	0,25	4,60	0,30	0,75
4,10 – 5,20	0,28	4,80	0,30	0,75
4,30 – 5,50	0,31	5,00	0,30	0,80
4,50 – 5,80	0,31	5,20	0,30	0,80
4,70 – 6,10	0,32	5,20	0,30	0,85
4,90 – 6,30	0,32	5,70	0,75	0,85
5,20 – 6,60	0,33	5,90	0,75	0,90
5,50 – 6,90	0,33	5,20	0,30	0,90
5,90 – 7,20	0,35	5,20	0,30	0,95







Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

4 GRIFF / 4 PRONGS

## SERIE 5E



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx..	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,10	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	0,12	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,13	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,13	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,14	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,17	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,18	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,19	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,20	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,24	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,25	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,27	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,27	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,33	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,34	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,35	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,39	4,90	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,41	4,90	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,42	4,90	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,48	5,10	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,51	5,10	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,51	5,10	0,70	0,90






Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

4 GRIFF / 4 PRONGS



## SERIE 5E KONISCH / CONICAL

 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
2,10 – 2,40	0,12	4,00	0,30	0,60
2,30 – 2,60	0,13	4,00	0,30	0,65
2,50 – 3,00	0,15	4,20	0,30	0,65
2,70 – 3,30	0,17	4,40	0,30	0,65
2,90 – 3,60	0,17	4,40	0,30	0,70
3,10 – 3,80	0,21	4,70	0,30	0,70
3,30 – 4,10	0,21	4,70	0,30	0,70
3,50 – 4,30	0,25	4,80	0,30	0,75
3,70 – 4,70	0,21	5,00	0,30	0,75
3,90 – 4,90	0,31	5,30	0,30	0,75
4,10 – 5,20	0,33	5,50	0,30	0,75
4,30 – 5,50	0,38	5,70	0,30	0,80
4,50 – 5,80	0,41	5,90	0,30	0,80
4,70 – 6,10	0,41	5,90	0,30	0,85
4,90 – 6,30	0,42	5,90	0,30	0,85
5,20 – 6,60	0,42	5,95	0,30	0,90
5,50 – 6,90	0,42	5,95	0,30	0,90
5,90 – 7,20	0,42	5,95	0,30	0,95


**Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.**

*All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.*

6


—







# GRIFF PRONGS



6 GRIFF / 6 PRONGS

## SERIE 601



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,30	0,04 ct.	0,12	3,40	0,50	0,65
2,50	0,06 ct.	0,13	3,40	0,50	0,65
2,70	0,07 ct.	0,14	3,60	0,55	0,65
2,90	0,09 ct.	0,17	3,60	0,55	0,65
3,10	0,11 ct.	0,19	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,20	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,22	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,25	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,27	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,28	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,30	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,31	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,35	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,36	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,38	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,42	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	0,46	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	0,47	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	0,54	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,55	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,56	5,00	0,70	0,90


Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.






Ergänzungen zu Serie 601: Ohrstecker – Seite 47 | Anhänger – Seite 54.

Additions to serie 601: ear studs – page 47 | pendant – page 54.

6 GRIFF / 6 PRONGS



## SERIE 601 KONISCH / CONICAL

 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,19	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	0,21	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	0,22	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,24	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,26	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,31	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,36	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,41	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,44	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,47	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,51	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,53	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,59	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,63	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	0,65	6,20	0,60	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.


All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.







Ergänzungen zu Serie 601 konisch: Ohrstecker – Seite 48 | Anhänger – Seite 55.

Additions to serie 601 conical: ear studs – page 48 | pendant – page 55.

6 GRIFF / 6 PRONGS

## SERIE 602



 					
Größe size in mm	Diamant diamond ca. / approx.	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
2,30	0,04 ct.	0,16	4,10	1,20	0,65
2,50	0,06 ct.	0,17	4,10	1,20	0,65
2,70	0,07 ct.	0,18	4,30	1,30	0,65
2,90	0,09 ct.	0,19	4,30	1,30	0,65
3,10	0,11 ct.	0,21	4,50	1,40	0,70
3,30	0,13 ct.	0,22	4,50	1,40	0,70
3,50	0,16 ct.	0,26	4,80	1,50	0,70
3,70	0,18 ct.	0,27	4,80	1,50	0,70
3,90	0,22 ct.	0,31	5,10	1,50	0,75
4,10	0,25 ct.	0,31	5,10	1,50	0,75
4,30	0,30 ct.	0,33	5,40	1,50	0,75
4,50	0,34 ct.	0,34	5,40	1,50	0,75
4,70	0,38 ct.	0,40	5,60	1,50	0,80
4,90	0,45 ct.	0,41	5,60	1,50	0,80
5,10	0,50 ct.	0,43	5,60	1,50	0,80
5,30	0,58 ct.	0,50	5,80	1,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,51	5,80	1,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,52	5,80	1,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,59	6,00	1,60	0,90
6,10	0,85 ct.	0,60	6,00	1,60	0,90
6,30	1,00 ct.	0,62	6,00	1,60	0,90






Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

6 GRIFF / 6 PRONGS



## SERIE 602 KONISCH / CONICAL


 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,15	4,60	1,20	0,70
3,25 – 3,70	0,16	4,70	1,50	0,70
3,50 – 4,00	0,21	5,20	1,50	0,70
3,75 – 4,30	0,23	5,30	1,50	0,75
4,00 – 4,60	0,25	5,60	1,50	0,75
4,25 – 4,90	0,27	5,70	1,50	0,80
4,50 – 5,20	0,29	5,80	1,50	0,80
4,75 – 5,50	0,32	6,00	1,50	0,85
5,00 – 5,80	0,34	6,20	1,50	0,85
5,25 – 6,10	0,38	6,40	1,50	0,90
5,50 – 6,40	0,43	6,70	1,50	0,90
5,75 – 6,70	0,48	7,00	1,80	0,95
6,00 – 7,00	0,54	7,20	1,80	0,95
6,25 – 7,30	0,59	7,30	1,80	1,00
6,50 – 7,60	0,65	7,50	1,80	1,00







**Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.**

*All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.*

6 GRIFF / 6 PRONGS

## SERIE 605



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,15	3,40	0,60	0,65
2,30	0,04 ct.	0,16	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,17	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,17	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,18	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,21	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,22	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,23	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,24	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,30	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,31	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,33	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,33	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,41	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,42	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,43	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,52	4,90	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,54	4,90	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,55	4,90	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,63	5,10	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,66	5,10	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,66	5,10	0,70	0,90


Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.






Ergänzungen zu Serie 605: Anhänger – Seite 56.

Additions to serie 605: pendant – page 56.

6 GRIFF / 6 PRONGS



## SERIE 605 KONISCH / CONICAL

 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,16	3,80	0,60	0,70
3,25 – 3,70	0,17	4,00	0,60	0,70
3,50 – 4,00	0,19	4,00	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,20	4,20	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,21	4,20	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,24	4,40	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,27	4,60	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,29	4,80	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,30	5,00	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,32	5,20	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,37	5,40	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,40	5,60	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,44	5,80	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,48	5,90	0,70	1,00
6,50 – 7,60	0,52	6,10	0,70	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

Ergänzungen zu Serie 605 konisch: Anhänger – Seite 57.

Additions to serie 605 conical: pendant – page 57.


2 / 3 / 5

—

# GRIFF PRONGS



## SERIE 55



 <b>Größe</b> size in mm	 <b>Diamant</b> diamond ca. / approx.	 <b>ca. Gewichte</b> approx. weights in gr	 <b>Chatonhöhe</b> chaton height in mm	 <b>Ösenabstand</b> eyes gap in mm	 <b>Griffstärke</b> thickness of prongs in mm
2,70	0,07 ct.	0,15	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,16	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,19	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,20	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,21	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,22	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,24	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,25	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,28	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,30	4,50	0,60	0,75

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

Ergänzungen zu Serie 55: Ohrstecker – Seite 49 | Anhänger – Seite 58.

Additions to serie 55: ear studs – page 49 | pendant – page 58.

3 GRIFF / 3 PRONGS

## SERIE 53




 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,10	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	0,11	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,11	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,12	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,12	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,15	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,16	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,17	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,18	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,21	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,22	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,24	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,24	4,50	0,60	0,75







Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

3 GRIFF / 3 PRONGS

## SERIE 635




 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,10	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	0,11	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,11	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,12	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,12	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,15	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,16	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,17	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,18	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,21	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,22	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,24	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,24	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,26	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,28	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,31	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,33	6,40	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,36	6,40	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,40	6,40	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,43	6,70	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,46	6,70	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,49	6,70	0,70	0,90






Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

3 GRIFF / 3 PRONGS




## SERIE 635 KONISCH / CONICAL

 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,12	3,80	0,60	0,70
3,25 – 3,70	0,13	4,00	0,60	0,70
3,50 – 4,00	0,14	4,00	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,16	4,20	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,18	4,20	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,20	4,40	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,23	4,60	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,27	4,80	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,28	5,00	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,30	5,20	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,32	5,40	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,34	5,60	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,36	5,80	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,38	5,90	0,70	1,00
6,50 – 7,60	0,43	6,10	0,70	1,00






Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

3 GRIFF / 3 PRONGS



## SERIE 631 KONISCH / CONICAL

 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,12	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	0,13	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	0,14	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,16	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,18	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,20	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,23	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,27	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,28	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,30	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,32	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,34	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,36	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,38	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	0,43	6,20	0,60	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.







All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

Ergänzungen zu Serie 631 konisch: Ohrstecker – Seite 50 | Anhänger – Seite 59.

Additions to serie 631 conical: ear studs – page 50 | pendant – page 59.

**SERIE R1**










 <b>Größe</b> size in mm	 <b>Diamant</b> diamond ca. / approx.	 <b>ca. Gewichte</b> approx. weights in gr	 <b>Chatonhöhe</b> chaton height in mm	 <b>Ösenabstand</b> eyes gap in mm	 <b>Griffstärke</b> thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,06	3,10	0,50	0,60
2,30	0,04 ct.	0,08	3,40	0,50	0,65
2,50	0,06 ct.	0,08	3,40	0,50	0,65
2,70	0,07 ct.	0,09	3,60	0,55	0,65
2,90	0,09 ct.	0,09	3,60	0,55	0,65
3,10	0,11 ct.	0,11	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,13	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,13	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,15	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,17	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,19	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,21	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,23	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,25	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,28	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,31	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,34	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	0,37	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	0,40	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	0,44	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,48	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,52	5,00	0,70	0,90

**Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.**  
*All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.*

2 GRIFF / 2 PRONGS

## SERIE R5



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	0,07	3,30	0,60	0,60
2,30	0,04 ct.	0,07	3,50	0,60	0,65
2,50	0,06 ct.	0,08	3,50	0,60	0,65
2,70	0,07 ct.	0,08	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	0,09	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,11	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,12	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,14	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,16	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,18	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,20	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,22	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,25	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,27	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,30	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,33	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,36	4,90	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,39	4,90	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,42	4,90	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,45	5,10	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,50	5,10	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,53	5,10	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.


**SONDER-  
SCHLIFFE**






**—**

**FANCY  
CUTS**

4 GRIFF / 4 PRONGS

## SERIE 51 OVAL




 Größe size in mm	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
4,00 x 3,00	0,19	4,10	0,60	0,70
4,50 x 3,60	0,25	4,30	0,60	0,75
4,70 x 3,60	0,27	4,50	0,60	0,75
4,90 x 3,90	0,27	4,50	0,60	0,75
5,00 x 3,00	0,25	4,30	0,60	0,75
5,20 x 4,00	0,33	4,70	0,60	0,80
5,30 x 4,30	0,34	4,70	0,60	0,80
5,50 x 4,60	0,35	4,70	0,60	0,80
5,70 x 4,70	0,39	4,90	0,60	0,85
6,00 x 4,00	0,35	4,70	0,60	0,80
6,00 x 4,50	0,39	4,90	0,60	0,85
6,00 x 4,80	0,41	4,90	0,60	0,85
6,10 x 5,10	0,42	4,90	0,60	0,85
8,00 x 6,00	0,67	5,50	0,70	1,00
5,70 x 4,70	0,39	4,90	0,60	0,85
6,00 x 4,80	0,41	4,90	0,60	0,85
6,10 x 5,10	0,42	4,90	0,60	0,85
6,30 x 5,20	0,48	5,10	0,70	0,90
6,60 x 5,40	0,51	5,10	0,70	0,90
6,90 x 5,50	0,51	5,10	0,70	0,90
7,00 x 5,00	0,51	5,10	0,70	0,90
7,20 x 5,50	0,59	5,30	0,70	0,95
7,50 x 5,70	0,60	5,30	0,70	0,95
7,70 x 5,80	0,63	5,30	0,70	0,95
7,90 x 6,10	0,67	5,50	0,70	1,00
8,00 x 6,30	0,67	5,50	0,70	1,00
8,00 x 6,60	0,71	5,50	0,70	1,00
8,20 x 6,50	0,71	5,50	0,70	1,00
10,00 x 8,00	0,86	6,50	0,90	1,00






Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request. EDITION 05 | 2026 // SEITE 40

4 GRIFF / 4 PRONGS

## SERIE 52 OVAL




				
<b>Größe</b> size in mm	<b>ca. Gewichte</b> approx. weights in gr	<b>Chatonhöhe</b> chaton height in mm	<b>Ösenabstand</b> eyes gap in mm	<b>Griffstärke</b> thickness of prongs in mm
4,00 x 3,00	0,19	4,10	0,60	0,70
4,50 x 3,60	0,25	4,30	0,60	0,75
4,70 x 3,60	0,27	4,50	0,60	0,75
4,90 x 3,90	0,27	4,50	0,60	0,75
5,00 x 3,0	0,25	4,30	0,60	0,75
5,20 x 4,00	0,33	4,70	0,60	0,80
5,30 x 4,30	0,34	4,70	0,60	0,80
5,50 x 4,60	0,35	4,70	0,60	0,80
5,70 x 4,70	0,39	4,90	0,60	0,85
6,00 x 4,00	0,35	4,70	0,60	0,80
6,00 x 4,50	0,39	4,90	0,60	0,85
6,00 x 4,80	0,41	4,90	0,60	0,85
6,10 x 5,10	0,42	4,90	0,60	0,85
8,00 x 6,00	0,67	5,50	0,70	1,00
5,70 x 4,70	0,39	4,90	0,60	0,85
6,00 x 4,80	0,41	4,90	0,60	0,85
6,10 x 5,10	0,42	4,90	0,60	0,85
6,30 x 5,20	0,48	5,10	0,70	0,90
6,60 x 5,40	0,51	5,10	0,70	0,90
6,90 x 5,50	0,51	5,10	0,70	0,90
7,00 x 5,00	0,51	5,10	0,70	0,90
7,20 x 5,50	0,59	5,30	0,70	0,95
7,50 x 5,70	0,60	5,30	0,70	0,95
7,70 x 5,80	0,63	5,30	0,70	0,95
7,90 x 6,10	0,67	5,50	0,70	1,00
8,00 x 6,30	0,67	5,50	0,70	1,00
8,00 x 6,60	0,71	5,50	0,70	1,00
8,20 x 6,50	0,71	5,50	0,70	1,00
10,00 x 8,00	0,86	6,50	0,90	1,00






Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

6 GRIFF / 6 PRONGS

## SERIE 6051 OVAL




 Größe size in mm	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
6,00 x 4,00	0,40	4,70	0,60	0,80
7,00 x 5,00	0,66	5,10	0,70	0,90
8,00 x 6,00	0,84	5,50	0,70	1,00
9,00 x 7,00	1,00	6,00	0,90	1,00






Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

6 GRIFF / 6 PRONGS

## SERIE 6052 OVAL




 Größe size in mm	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
6,00 x 4,00	0,40	4,70	0,60	0,80
7,00 x 5,00	0,66	5,10	0,70	0,90
8,00 x 6,00	0,84	5,50	0,70	1,00
9,00 x 7,00	1,00	6,00	0,90	1,00






Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

4 GRIFF / 4 PRONGS




## SERIE 8 TROPFEN / PEAR CUT

 Größe size in mm	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
6,00 x 4,00	0,35	4,70	0,60	0,80
7,00 x 4,90	0,51	5,10	0,70	0,90
8,00 x 6,00	0,67	5,50	0,70	1,00
10,00 x 8,50	0,86	6,50	0,90	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.

4 GRIFF / 4 PRONGS



## SERIE 7 NAVETTE

Größe size in mm	ca. Gewichte approx. weights in gr	Chatonhöhe chaton height in mm	Ösenabstand eyes gap in mm	Griffstärke thickness of prongs in mm
6,00 x 4,00	0,35	4,70	0,60	0,80
7,00 x 4,90	0,51	5,10	0,70	0,90
8,00 x 6,00	0,67	5,50	0,70	1,00
10,00 x 8,50	0,86	6,50	0,90	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT / Abweichende Größen auf Anfrage möglich.

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT / Other sizes are available upon request.


OHR  
STECKER







—

EAR STUDS

## 4 GRIFF OHRSTECKER / 4 PRONGS EAR STUDS

### SERIE 1 OS



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10	0,03 ct.	1,35	3,10	0,50	0,60
2,30	0,04 ct.	1,38	3,40	0,50	0,65
2,50	0,06 ct.	1,42	3,40	0,50	0,65
2,70	0,07 ct.	1,45	3,60	0,55	0,65
2,90	0,09 ct.	1,48	3,60	0,55	0,65
3,10	0,11 ct.	1,51	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	1,53	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	1,56	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	1,62	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	1,67	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	1,75	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	1,79	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	1,82	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	1,84	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	1,86	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	1,89	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	1,98	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	2,01	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	2,04	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	2,11	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	2,17	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	2,21	5,00	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT


All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT






Ergänzungen zu Serie 1: Chatons – Seite 16 | Anhänger – Seite 52.

Additions to serie 1: chatons – page 16 | pendant – page 52.

## 4 GRIFF OHRSTECKER / 4 PRONGS EAR STUDS

### SERIE 1 OS KONISCH / CONICAL



 Steindurchmesser stone diameter von bis / from to in mm	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,10 – 2,40	1,34	3,50	0,50	0,65
2,30 – 2,60	1,35	3,70	0,60	0,65
2,50 – 3,00	1,40	3,80	0,60	0,65
2,70 – 3,30	1,44	3,90	0,60	0,65
2,90 – 3,60	1,50	4,00	0,60	0,70
3,10 – 3,80	1,53	4,10	0,60	0,70
3,30 – 4,10	1,54	4,30	0,60	0,75
3,50 – 4,30	1,56	4,50	0,60	0,75
3,70 – 4,70	1,59	4,70	0,60	0,75
3,90 – 4,90	1,67	4,90	0,70	0,75
4,10 – 5,20	1,79	5,10	0,70	0,75
4,30 – 5,50	1,82	5,30	0,70	0,80
4,50 – 5,50	1,91	5,50	0,70	0,80
4,70 – 6,10	1,90	5,70	0,70	0,85
4,90 – 6,30	2,06	5,70	0,75	0,85
5,20 – 6,60	2,02	5,90	0,75	0,90
5,50 – 6,90	2,10	6,10	0,80	0,90
5,90 – 7,20	2,24	6,30	0,80	0,95

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT


All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT







Ergänzungen zu Serie 1 konisch: Chatons – Seite 17 | Anhänger – Seite 53.

Additions to serie 1 conical: chatons – page 17 | pendant – page 53.

## 6 GRIFF OHRSTECKER / 6 PRONGS EAR STUDS

### SERIE 601 OS



 <b>Größe</b> size in mm	 <b>Diamant</b> diamond ca. / approx.	 <b>ca. Gewichte</b> approx. weights in gr	 <b>Chatonhöhe</b> chaton height in mm	 <b>Ösenabstand</b> eyes gap in mm	 <b>Griffstärke</b> thickness of prongs in mm
2,50	0,06 ct.	1,43	3,40	0,50	0,65
2,70	0,07 ct.	1,49	3,60	0,55	0,65
2,90	0,09 ct.	1,54	3,60	0,55	0,65
3,10	0,11 ct.	1,60	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	1,63	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	1,66	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	1,68	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	1,80	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	1,82	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	1,88	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	1,92	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	1,94	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	1,96	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	2,03	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	2,13	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	2,16	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	2,25	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	2,32	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	2,35	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	2,38	5,00	0,70	0,90


Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT






All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 601: Chatons – Seite 25 | Anhänger – Seite 54.

Additions to serie 601: chatons – page 25 | pendant – page 54.

**SERIE 601 OS KONISCH / CONICAL**



 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	1,50	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	1,59	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	1,67	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	1,74	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	1,79	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	1,82	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	1,93	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	2,10	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	2,19	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	2,25	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	2,30	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	2,34	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	2,43	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	2,47	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	2,62	6,20	0,60	1,00


**Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT**

*All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT*

**Ergänzungen zu Serie 601 konisch: Chatons – Seite 26 | Anhänger – Seite 55.**

*Additions to serie 601 conical: chatons – page 26 | pendant – page 55.*

SERIE 55 OS



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,70	0,07 ct.	1,54	3,70	0,60	0,65
2,90	0,09 ct.	1,58	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	1,63	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	1,67	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	1,74	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	1,78	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	1,82	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	1,88	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	1,95	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	1,92	4,50	0,60	0,75

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT


All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT






Ergänzungen zu Serie 55: Chatons – Seite 32 | Anhänger – Seite 58.

Additions to serie 55: chatons – page 32 | pendant – page 58.

3 GRIFF OHRSTECKER / 3 PRONGS EAR STUDS

SERIE 631 OS KONISCH / CONICAL



 Steindurchmesser stone diameter von bis / from to in mm	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
3,00 – 3,40	1,48	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	1,49	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	1,54	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	1,56	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	1,62	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	1,66	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	1,72	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	1,79	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	1,84	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	1,89	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	1,92	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	2,00	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	2,03	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	2,07	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	2,13	6,20	0,60	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 631 konisch: Chatons – Seite 36 | Anhänger – Seite 59.

Additions to serie 631 conical: chatons – page 36 | pendant – page 59.

# ANHÄNGER

—

# PENDANTS

## 4 GRIFF ANHÄNGER / 4 PRONGS PENDANT

### SERIE 1 AH









SG



SZ



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,9	0,09 ct.	0,13	3,10	0,50	0,60
3,1	0,11 ct.	0,15	3,40	0,50	0,65
3,3	0,13 ct.	0,16	3,40	0,50	0,65
3,5	0,16 ct.	0,18	3,60	0,55	0,65
3,7	0,18 ct.	0,21	3,60	0,55	0,65
3,9	0,22 ct.	0,21	3,80	0,60	0,70
4,1	0,25 ct.	0,22	3,80	0,60	0,70
4,3	0,30 ct.	0,24	4,00	0,60	0,70
4,5	0,34 ct.	0,25	4,00	0,60	0,70
4,7	0,38 ct.	0,29	4,20	0,60	0,75
4,9	0,45 ct.	0,30	4,20	0,60	0,75
5,1	0,50 ct.	0,32	4,40	0,60	0,75
5,3	0,58 ct.	0,36	4,40	0,60	0,75
5,5	0,65 ct.	0,38	4,60	0,60	0,80
5,7	0,70 ct.	0,39	4,60	0,60	0,80
5,9	0,75 ct.	0,44	4,60	0,60	0,80
6,1	0,85 ct.	0,45	4,80	0,70	0,85
6,3	1,00 ct.	0,46	4,80	0,70	0,85

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 1: Chatons – Seite 16 | Ohrstecker – Seite 45.

Additions to serie 1: chatons – page 16 | ear studs – page 45.



SG = Schlaufe am Griff  
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen  
SZ = Loop between prongs

4 GRIFF ANHÄNGER / 4 PRONGS PENDANT

SERIE 1 AH KONISCH / CONICAL



SG



SZ



 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
2,90 – 3,60	0,14	4,00	0,60	0,70
3,10 – 3,80	0,16	4,10	0,60	0,70
3,30 – 4,10	0,19	4,30	0,60	0,75
3,50 – 4,30	0,19	4,50	0,60	0,75
3,70 – 4,70	0,20	4,70	0,60	0,75
3,90 – 4,90	0,26	4,90	0,70	0,75
4,10 – 5,20	0,26	5,10	0,70	0,75
4,30 – 5,50	0,29	5,30	0,70	0,80
4,50 – 5,50	0,32	5,50	0,70	0,80
4,70 – 6,10	0,35	5,70	0,70	0,85
4,90 – 6,30	0,38	5,70	0,75	0,85
5,20 – 6,60	0,40	5,90	0,75	0,90
5,50 – 6,90	0,48	6,10	0,80	0,90
5,90 – 7,20	0,48	6,30	0,80	0,95

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 1 konisch: Chatons – Seite 17 | Ohrstecker – Seite 46.

Additions to serie 1 conical: chatons – page 17 | ear studs – page 46.



SG = Schlaufe am Griff  
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen  
SZ = Loop between prongs

## 6 GRIFF ANHÄNGER / 6 PRONGS PENDANT


### SERIE 601 AH









SG



SZ



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
3,10	0,11 ct.	0,22	3,80	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,23	3,80	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,25	4,00	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,28	4,00	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,30	4,20	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,31	4,20	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,33	4,40	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,34	4,40	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,39	4,60	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,40	4,60	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,42	4,60	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,46	4,80	0,70	0,85
5,50	0,65 ct.	0,50	4,80	0,70	0,85
5,70	0,70 ct.	0,51	4,80	0,70	0,85
5,90	0,75 ct.	0,57	5,00	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,59	5,00	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,60	5,00	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 601: Chatons – Seite 25 | Ohrstecker – Seite 47.

Additions to serie 601: chatons – page 25 | ear studs – page 47.



SG = Schlaufe am Griff  
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen  
SZ = Loop between prongs

6 GRIFF ANHÄNGER / 6 PRONGS PENDANT


SERIE 601 AH KONISCH / CONICAL








SG



SZ



 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,19	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	0,21	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	0,22	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,24	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,26	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,31	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,36	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,41	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,44	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,47	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,51	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,53	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,59	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,63	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	0,65	6,20	0,60	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 601 konisch: Chatons – Seite 26 | Ohrstecker – Seite 48.

Additions to serie 601 conical: chatons – page 26 | ear studs – page 48.



SG = Schlaufe am Griff  
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen  
SZ = Loop between prongs

## 6 GRIFF ANHÄNGER / 6 PRONGS PENDANT


### SERIE 605 AH









SG



SZ



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
3,10	0,11 ct.	0,25	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,26	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,27	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,28	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,34	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,35	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,37	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,37	4,50	0,60	0,75
4,70	0,38 ct.	0,45	4,70	0,60	0,80
4,90	0,45 ct.	0,46	4,70	0,60	0,80
5,10	0,50 ct.	0,47	4,70	0,60	0,80
5,30	0,58 ct.	0,56	4,90	0,60	0,85
5,50	0,65 ct.	0,58	4,90	0,60	0,85
5,70	0,70 ct.	0,59	4,90	0,60	0,85
5,90	0,75 ct.	0,67	5,10	0,70	0,90
6,10	0,85 ct.	0,70	5,10	0,70	0,90
6,30	1,00 ct.	0,70	5,10	0,70	0,90

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 605: Chatons – Seite 29.

Additions to serie 605: chatons – page 29.



SG = Schlaufe am Griff  
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen  
SZ = Loop between prongs

6 GRIFF ANHÄNGER / 6 PRONGS PENDANT


SERIE 605 AH KONISCH / CONICAL








SG



SZ



 <b>Steindurchmesser</b> <i>stone diameter</i> von bis / from to in mm	 <b>ca. Gewichte</b> <i>approx. weights</i> in gr	 <b>Chatonhöhe</b> <i>chaton height</i> in mm	 <b>Ösenabstand</b> <i>eyes gap</i> in mm	 <b>Griffstärke</b> <i>thickness of prongs</i> in mm
3,00 – 3,40	0,16	3,80	0,60	0,70
3,25 – 3,70	0,17	4,00	0,60	0,70
3,50 – 4,00	0,19	4,00	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,20	4,20	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,21	4,20	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,24	4,40	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,27	4,60	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,29	4,80	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,30	5,00	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,32	5,20	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,37	5,40	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,40	5,60	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,44	5,80	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,48	5,90	0,70	1,00
6,50 – 7,60	0,52	6,10	0,70	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 605 konisch: Chatons – Seite 30.

Additions to serie 605 conical: chatons – page 30.



SG = Schlaufe am Griff  
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen  
SZ = Loop between prongs

5 GRIFF ANHÄNGER / 5 PRONGS PENDANT


SERIE 55 AH



SG



SZ



 Größe size in mm	 Diamant diamond ca. / approx.	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
2,90	0,09 ct.	0,16	3,70	0,60	0,65
3,10	0,11 ct.	0,19	3,90	0,60	0,70
3,30	0,13 ct.	0,20	3,90	0,60	0,70
3,50	0,16 ct.	0,21	4,10	0,60	0,70
3,70	0,18 ct.	0,22	4,10	0,60	0,70
3,90	0,22 ct.	0,24	4,30	0,60	0,75
4,10	0,25 ct.	0,25	4,30	0,60	0,75
4,30	0,30 ct.	0,28	4,50	0,60	0,75
4,50	0,34 ct.	0,30	4,50	0,60	0,75

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 55: Chatons – Seite 32 | Ohrstecker – Seite 49.

Additions to serie 55: chatons – page 32 | ear studs – page 49.



SG = Schlaufe am Griff  
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen  
SZ = Loop between prongs

3 GRIFF ANHÄNGER / 3 PRONGS PENDANT


## SERIE 631 AH KONISCH / CONICAL








SG



SZ



 Steindurchmesser stone diameter von bis / from to in mm	 ca. Gewichte approx. weights in gr	 Chatonhöhe chaton height in mm	 Ösenabstand eyes gap in mm	 Griffstärke thickness of prongs in mm
3,00 – 3,40	0,16	4,30	0,55	0,70
3,25 – 3,70	0,17	4,70	0,55	0,70
3,50 – 4,00	0,18	4,70	0,60	0,70
3,75 – 4,30	0,20	4,70	0,60	0,75
4,00 – 4,60	0,22	4,70	0,60	0,75
4,25 – 4,90	0,24	5,00	0,60	0,80
4,50 – 5,20	0,27	5,00	0,60	0,80
4,75 – 5,50	0,31	5,10	0,60	0,85
5,00 – 5,80	0,32	5,20	0,60	0,85
5,25 – 6,10	0,34	5,50	0,60	0,90
5,50 – 6,40	0,36	5,60	0,60	0,90
5,75 – 6,70	0,38	5,70	0,60	0,95
6,00 – 7,00	0,40	6,00	0,60	0,95
6,25 – 7,30	0,42	6,00	0,60	1,00
6,50 – 7,60	0,47	6,20	0,60	1,00

Alle Größen gibt es in WG, GG, Rosé, PT

All sizes are available in WG, YG, Rosé, PT

Ergänzungen zu Serie 631 konisch: Chatons – Seite 36 | Ohrstecker – Seite 50.

Additions to serie 631 conical: chatons – page 36 | ear studs – page 50.



SG = Schlaufe am Griff  
SG = Loop on prong



SZ = Schlaufe zwischen Griffen  
SZ = Loop between prongs

**ARM-  
BÄNDER**





**—**

**BRACELETS**

## 4 GRIFF ARMBAND / 4 PRONGS BRACELET



### SERIE AR-1E

 Größe size in mm	 Steindurchmesser stone diameter von bis / from to in mm	 ca. Steinzahl approx. number of stones bei/at 18 cm	 ca. Gewicht approx. weight in gr
2,90	2,60 – 2,80	62	13,00
3,10	2,80 – 3,00	58	14,00
3,30	3,00 – 3,20	54	14,00
3,50	3,20 – 3,40	51	14,50
3,70	3,40 – 3,60	48	14,50
3,90	3,60 – 3,80	46	14,50
4,10	3,80 – 4,00	44	15,00
4,30	4,00 – 4,20	42	15,00
4,50	4,20 – 4,40	40	16,00
4,70	4,40 – 4,60	38	17,00
4,90	4,60 – 4,80	37	17,00
5,10	4,80 – 5,00	35	17,00
5,30	5,00 – 5,20	34	19,00
5,50	5,20 – 5,40	33	19,50
5,70	5,40 – 5,60	32	19,50
5,90	5,50 – 5,80	31	22,00
6,10	5,80 – 6,00	30	22,00
6,30	6,00 – 6,20	29	22,00
6,50	6,20 – 6,40	28	24,00
6,70	6,40 – 6,60	27	24,00



Fassungen immer 2/10 größer als Steingröße wählen. Abweichende Steingrößen und Varianten auf Anfrage.  
Standardlänge 18cm. Länge individuell wählbar. Inkl. Kastenschloss. Lieferzeit circa 8 Wochen.

**Brillanten auch verfügbar – wir fertigen gerne das komplette Schmuckstück für Sie an.**

*Always choose settings that are 2/10 larger than the stone size. Other stone sizes and variations available upon request.  
Standard length: 18 cm. Custom lengths available. Including clasp. Delivery times: approximately 8 weeks.*

***Diamonds are also available - we would be happy to produce the complete piece of jewelry for you..***



**Verfügbar in WG, GG, Rosé, PT / Available in WG, YG, Rosé, PT**

**HALB  
ZEUGE**


**—**

**SEMI-  
FINISHED  
PRODUCTS**

## SERIE C81 & C813

<b>C81</b>	<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	<b>ca. Gewicht</b> <i>approx. weight</i> in gr	<b>Abmessung</b> <i>measurements</i> in mm
	<b>C811</b> <b>Ohrsteckermutter</b> <i>stud</i>	0,50	6,00 Durchmesser <i>diameter</i>
	<b>C812</b> <b>Ohrsteckerstift, 2 Kerben</b> <i>pin, 2 grooves</i>	0,10	10,00 Länge <i>length</i>

**Gibt es in WG, GG, PT**  
*Available in WG, YG, PT*

<b>C813</b>	<b>Beschreibung</b> <i>description</i>	<b>ca. Gewicht</b> <i>approx. weight</i> in gr	<b>Gesamtbreite Schlossboden</b> <i>total width clasp bottom</i> in mm
	<b>Kastenschloss</b> <b>Bausatz</b> <i>clasp kit</i>	1,15	3,00
		1,20	3,50
		1,25	4,00
		1,30	4,50
		1,35	5,00
		1,50	8,00

Der Kastenschloss Bausatz besteht aus 4 Teilen:  
Schlossboden, Drücker, Schuh, Sicherungsklappe

*The clasp kit consists of 4 pieces: clasp bottom, pusher, shoe, safety shutter*

**Gibt es in WG, GG, PT**  
*Available in WG, YG, PT*

# ANLEITUNG KASTENSCHLOSS

(Originalbeschreibung der Firma Leicht)

## 1. \_\_\_\_\_

Den Schlossboden an das Band halten und auf die gewünschte Länge kürzen. (Bitte zuerst die Sicherungsklappe ausbauen.)




## 2. \_\_\_\_\_

Das Band wird auf die benötigte Länge des Schlossbodens steifgelötet und von unten ausgefräst, damit der Schnäpper Platz hat.



## 3. \_\_\_\_\_

Aus 0,55mm starkem Nickelweißgoldblech wird ein Schnäpper in der Breite der Schlossbodenführung gebogen. Die Oberseite wird auf die Breite der Innenführung gefeilt.




## 4. \_\_\_\_\_

Aus 1mm starkem Blech wird ein Keil wie eine Skizze angefertigt, ca. 1mm schmaler als das Schnäpperoberteil.




## 5. \_\_\_\_\_

Der obere Steg an der Kastenöffnung wird auf die Breite des Keils ausgefeilt.



## 6. \_\_\_\_\_


Das Schnäpperoberteil wird auf die benötigte Länge gekürzt, so dass es beim Einschieben in die Führung hinter den stehen gebliebenen Teilen des Querstegs einrastet.



## 7. \_\_\_\_\_


Schnäpper herausnehmen und Keil laut Skizze auflöten.

Das freiragende Ende muss so lang sein, dass bei eingerastetem Schnäpper der Drücker mit der oberen Aussparung aufgesetzt werden kann (Drücker nötigenfalls anpassen) und zum Lotansetzen noch genügend Material übersteht.



## 8. \_\_\_\_\_


Der Schnäpper wird mit einem Antiflussmittel behandelt und in den Kasten eingerastet. Den Drücker aufsetzen und an das Schließblech mit der Biegung des Schnäppers gegen weichgühen sichern. Nun mit Lot den Drücker heften.



9.


Herausnehmen, gegen Verrutschen sichern und durchlöten.

**Achtung!!** Die Einfädelspur an der Unterseite der Schlossöffnung sitzt bei eingeschobenem Schnäpper in der Unterseite des Drückers verborgen.




10.

Das mit einer Passung versehene Teil, welches aussieht wieder Absatz eines Schuhs, dient zur Aufnahme des unteren Endes des Schnäppers. Das untere Schnäpperende wird so in den Schuh eingepasst, dass dieser bei eingerastetem Schnäpper mit der Kante am Drücker ansteht. Nach dem Einlöten können in die Unterseite des Schuhs die nötigen Stempel eingeschlagen werden.



11.

Nun würde ich das Schloss unter das ausgenommene Band binden, den Schnäpper entfernen und den Kasten anlöten.



12.

Den Schuh unter das andere Bandende einpassen und fest löten.

Die Sicherungsklappe einsetzen, den Stift einziehen und probieren ob alles wunschgemäß sitzt und rastet. Gegebenenfalls Lotreste entfernen damit die Klappe richtig sitzt. Nun wird durch die Klappenmitte mit einem 0,6mm Spiralbohrer ein Loch durch das Schnäpperunterteil gebohrt. Bitte nicht bis in das Oberteil durchbohren (die Federwirkung und das Aussehen des Schnäppers würden beeinträchtigt). Nun wird ein kurzer Stift von 0,6mm Durchmesser in die Klappegesteckt und verlötet (Klappt vorher nochmals ausbauen). Die Länge des Arretierungsstiftes wird so bemessen, dass er nicht über das untere Drückerblech hinaussteht. Arretiert der Schnäpper wunschgemäß, kann nun das Scharnier finiert werden. Damit müsste das Band zum Polieren fertig sein.

